

Chirurgie hépatique

Service de Chirurgie viscérale

Ma checklist personnelle :

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

Retrouvez la checklist générale pour votre opération page 11.

Notes



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bienvenue

Vous allez être hospitalisé au CHU d'Angers pour une chirurgie hépatique

Bienvenue dans le service Chirurgie viscérale du CHU d'Angers

Vous trouverez dans ce guide les informations qui vous aideront à mieux comprendre votre intervention, et le programme que nous vous proposons afin que vous récupériez rapidement une vie quotidienne normale.

Ces informations sont d'ordre général et l'intervention dont vous allez bénéficier peut nécessiter des recommandations plus appropriées à votre cas personnel.

Vous serez reçue par une infirmière (« consultation RAAC ») pour échanger sur votre prise en charge. Vous pourrez poser toutes vos questions lors de cet entretien.

La connaissance des grandes étapes de votre prise en charge est la meilleure préparation à votre intervention. Nous vous invitons à poser toutes vos questions lors des différentes consultations pré-opératoires.

L'équipe médicale et soignante

Préparer votre venue

Pour arriver dans les meilleures conditions possibles pour votre chirurgie

Vous serez contacté 2 à 3 jours avant votre intervention pour vous communiquer l'horaire et le lieu de votre convocation.

Pensez à préparer vos affaires (*checklist à la fin du livret*).

Une dépilation peut être nécessaire (*cf document transmis par le chirurgien lors de votre consultation*).

- Préparez tous vos examens médicaux et vos documents administratifs.
- La **veille au soir, vous prendrez une douche et un shampoing**, que vous soyez hospitalisé (si vous rentrez la veille de l'intervention), ou chez vous (si vous rentrez le matin de l'intervention).
- Il est déconseillé de venir avec des objets de valeur et des espèces.
- Si vous êtes hospitalisé la veille, vous aurez à boire 2 sachets de Clinutren PRELOAD® (soit 800ml) l'après-midi et un sachet le jour de l'intervention 2 h avant le bloc.
- Si vous rentrez le matin même de l'intervention, **la veille vous aurez à boire 500 ml à 1000 ml de jus de pomme**. Un sachet de Clinutren PRELOAD® vous sera remis le jour de l'intervention 2 h avant le bloc.



Le jour de l'intervention

Le jeûne pré-opératoire

Vous ne devez pas manger pendant les **6 h qui précèdent** votre intervention.
Buvez une boisson sucrée (ex jus de pomme) **2 h avant votre départ** pour l'hôpital.

La douche pré-opératoire

Votre participation dans la lutte contre les infections associées aux soins (infections nosocomiales) est essentielle.

Les douches ont pour but de nettoyer la peau et de favoriser l'action des antiseptiques qui seront utilisés pour désinfecter votre peau au bloc opératoire. Ces antiseptiques sont moins efficaces sur une peau sale. L'hygiène corporelle est de votre responsabilité.


Prenez une douche avec un savon neutre juste avant votre départ pour l'hôpital.

Séchez-vous avec une serviette propre puis habillez-vous avec des vêtements propres, sortis directement de votre armoire.

Les ongles et le vernis à ongles contiennent beaucoup de germes. Pensez à vous couper et vous brosser les ongles la veille de l'intervention (et retirer le vernis si besoin). Pensez également à retirer vos bijoux.



Votre hospitalisation



Votre arrivée à l'hôpital

Rendez-vous directement dans le service où vous avez été convoqué. Vous y serez reçu par une infirmière qui y fera votre admission à l'hôpital.

Vous serez invité à vous changer et porter une tenue de l'hôpital. Un slip jetable vous sera fourni.

Un brancardier vous accompagnera ensuite au bloc opératoire. Avant d'être installé sur la table opératoire, il y aura une courte période d'attente pendant laquelle une infirmière vous posera une perfusion.

Dans la salle d'intervention, l'équipe médico-chirurgicale vous installera les éléments de surveillance (tension artérielle, rythme cardiaque, taux d'oxygène dans le sang) qui seront utilisés pendant votre intervention.

Tout au long de ce parcours, il vous sera plusieurs fois demandé votre identité et le type d'intervention qui sera pratiquée. Il s'agit de la procédure normale de sécurité des soins.

L'intervention

Vous allez être opéré d'une ablation d'une partie du foie ou hépatectomie.

Le but de cette fiche est de vous donner des informations concernant votre intervention. Ces informations complètent et ne se substituent pas à l'information qui vous a été donnée par votre chirurgien.

Le foie est le plus volumineux organe du corps humain. Il pèse environ 1kg500 et a la capacité de régénérer. Il est situé sous les côtes à droite mais sa partie gauche peut déborder devant l'estomac. Une ablation d'une partie du foie peut être nécessaire en cas de tumeur bénigne ou maligne.

Comment se déroule l'intervention ?

Vous serez hospitalisé le matin ou la veille de l'intervention.

L'intervention se déroule soit par une grande cicatrice sous les côtes (laparotomie), soit par des petites cicatrices (coelioscopie). Elle dure de 1 à 4 h. Pendant l'intervention, votre chirurgien peut réaliser une échographie pour identifier la ou les lésions à retirer. Après la chirurgie vous allez en salle de réveil pendant quelques heures puis en unité de soins continus ou dans la chambre dans laquelle vous avez été hospitalisé en pré-opératoire.

Vous aurez une perfusion, une sonde urinaire qui sera retirée le lendemain et une pompe à morphine pour diminuer les douleurs. Il est parfois possible que vous ayez un drain.

Suites habituelles de l'intervention :

- Vous aurez une prise de sang tous les 2 jours afin de vérifier qu'il n'y a pas d'hémorragie, d'infection et que votre foie fonctionne correctement.
- L'alimentation sera reprise le soir de l'intervention : d'abord liquide puis progressivement solide. Il n'y a pas de régime particulier.
- Vous serez assis au fauteuil le soir ou le lendemain de l'intervention. La mobilisation précoce et la marche seront encouragées.
- La cicatrice sera laissée à l'air dès le lendemain de l'intervention et vous pourrez prendre des douches.
- Dès que les anti-douleurs pourront être pris par la bouche, la perfusion sera enlevée.
- La durée d'hospitalisation varie de 2 à 8 jours en fonction de la taille de la cicatrice et de votre récupération post-opératoire.

Retour dans le service

Vous pouvez boire dès votre retour dans le service puis l'alimentation solide sera reprise le lendemain de l'intervention.

Votre chirurgien passera vous voir après votre retour en chambre.

Le premier lever est réalisé dans les heures qui suivent votre retour dans le service. L'idéal est de pouvoir vous lever dès le jour de l'intervention.

Une boîte de chewing gum vous sera donnée dès le jour de l'intervention afin de commencer à stimuler le système digestif.

Une stimulation pulmonaire vous sera enseignée par un kinésithérapeute dans le but de réduire le risque d'infections pulmonaires après votre chirurgie. Il vous sera demandé de réaliser les exercices plusieurs fois par jour.



Votre séjour dans le service

Durant votre séjour, vous allez récupérer progressivement votre autonomie. Le kinésithérapeute peut être amené à passer tous les jours afin de vous faire marcher et de vous apprendre les exercices d'auto rééducation et de respiration abdominale.

Au cours de votre séjour, vous pourrez déambuler dans le service et suivre le parcours de marche afin de découvrir l'exposition artistique dans nos couloirs. **La marche vous permettra de récupérer plus rapidement votre transit et votre autonomie.**

N'oubliez pas de demander aux équipes de vous aider à vous habiller avec vos vêtements confortables pour que vous puissiez être plus à l'aise.

Gestion de la douleur :

Des médicaments antidouleur vous sont prescrits, il est impératif de les prendre en systématique lors des 3 premiers jours, même si vous n'avez pas mal.

Soins infirmiers :

Le pansement sera refait, selon les consignes de votre chirurgien. La cicatrice pourra éventuellement être laissée à l'air. L'injection d'anticoagulants sera réalisée tous les jours dès le soir de l'intervention. Des bas de contention seront également mis en place dès votre départ au bloc.

La sortie :

Lorsque votre état le permet, la sortie est envisagée, à domicile le plus souvent. Votre sortie sera préparée en amont avec l'infirmière parcours patient en ce qui concerne les soins infirmiers : la délivrance de votre matériel et éventuellement la mise en place d'aides à votre domicile ou une demande de convalescence. Les ordonnance de sortie vous seront remises.

Votre sortie

Elle s'effectue dès qu'une autonomie minimale est retrouvée (capacité à vous lever et vous coucher seul) et que votre transit au minimum de gaz a repris. Avant votre sortie, vous serez revu par votre chirurgien qui pourra vous donner des explications et/ou répondre à vos questions.

Un courrier est envoyé systématiquement à votre médecin traitant, pour l'informer de votre hospitalisation. Un rendez-vous pour une consultation de contrôle auprès de votre chirurgien vous sera également remis. Les soins débutés vont être poursuivis, que ce soit à domicile ou en convalescence.

Gestion de la douleur :

Une ordonnance de sortie vous est remise à la sortie, avec le traitement anti douleur adapté à votre situation.

Soins infirmiers :

Généralement, les cicatrices vont être rapidement mises à l'air ou recouvertes seulement d'un strip.

L'**injection d'anticoagulants** sera poursuivie, ainsi que le port des bas de contention, selon les indications de votre chirurgien. Votre taux de plaquettes sanguines sera évalué régulièrement, car les anticoagulants peuvent exceptionnellement provoquer leur diminution.

Les risques et complications de votre intervention

Toute opération comporte un risque de complication. Ces complications restent rares mais doivent être connues. Elles peuvent intervenir après votre retour à domicile et il ne faut pas hésiter à contacter votre chirurgien en cas d'inquiétude vis-à-vis de votre état de santé.

Les principales complications sont :

- L'**infection de paroi** (infection de cicatrice). Elle est relativement rare mais peut nécessiter une ré-intervention ou une évacuation d'abcès en consultation. Elle se manifeste par une cicatrice qui devient rouge, chaude, douloureuse, gonflée. Parfois, il peut y avoir un écoulement de pus. Ces signes doivent vous amener à consulter en urgence votre chirurgien ou directement le service des urgences si votre chirurgien n'est pas disponible.
- La **phlébite**. Afin de limiter ce risque, un traitement anticoagulant, adapté au cas par cas, vous sera prescrit.

Consignes de sortie

Suites opératoires

Marcher et bouger

Votre activité doit être avant tout conditionnée à votre douleur. Il n'y a aucune raison, ni danger, à essayer de reprendre une activité normale le plus rapidement possible en dehors des activités sportives. Il ne faut pas porter de charges lourdes (équivalent d'un pack d'eau).

Les médicaments

Un traitement anticoagulant adapté à vos antécédents vous a été prescrit. Il sera important de respecter scrupuleusement ce traitement afin de limiter le risque de phlébite.

Pour gérer au mieux les douleurs, **vous devez prendre de façon systématique le traitement antalgique qui vous a été prescrit** dans la semaine qui suit l'intervention, même si vous jugez la douleur faible ou nulle. Il est plus facile d'éviter la survenue de la douleur que de l'éliminer lorsqu'elle est installée.

L'alimentation

Vous n'aurez pas de régime à la sortie de l'hôpital, sauf si votre chirurgien vous le recommande.

Le pansement

Selon les cas, il pourra être refait ou non par une infirmière à domicile.

La consultation post-opératoire

Vous serez revu en consultation par votre chirurgien un mois environ après votre intervention. Un rendez-vous vous sera remis à votre départ de l'hôpital.



Checklist pour votre opération

Votre trousse de toilette :

- ☐ Shampoing, gel douche
- ☐ Brosse à dents, dentifrice
- ☐ Déodorant
- ☐ Brosse à cheveux, peigne
- ☐ Rasoir, mousse à raser
- ☐ Crèmes
- ☐ Appareils dentaires, auditif, lunettes et boîtes

Vos vêtements :

- ☐ Sous-vêtements
- ☐ Pyjama, peignoir ou robe de chambre
- ☐ Tenues confortables : tee-shirts, pulls, veste, pantalon ample ou bas de jogging
- ☐ Chaussures, chaussons

Votre dossier médical :

- ☐ Ordonnances et boîtes de médicaments
- ☐ Analyses sanguines
- ☐ Passeport RAAC

Votre dossier administratif :

- ☐ Formulaire Personne de confiance

De quoi vous divertir :

- ☐ Téléphone portable et chargeur et rallonge (prises loin du lit...)
- ☐ Livres, revues, crayon
- ☐ Tablette, ordinateur portable (attention, ce matériel est sous votre responsabilité)
- ☐ Lampe de poche
- ☐ Radio avec écouteurs et piles correspondantes

Si vous avez des questions,
vous pouvez contacter le service
par mail :
RAAC-viscérale@chu-angers.fr

En cas de problème

En journée et en semaine, contactez en priorité
le secrétariat de votre chirurgien

au **02 41 35 _ _ _ _**

La nuit ou le week-end, vous pouvez contacter
le CHU d'Angers au **02 41 35 37 38**

En cas d'urgence vitale, contacter le **Samu au 15**



Service de Chirurgie viscérale
CHU Angers

4 rue Larrey - 49933 Angers Cedex 9
Tél. : 02 41 35 36 18
www.chu-angers.fr  