

BHRe : dépistage en EMS

C'est quoi une BHRe ?

Les **B**actéries **H**autement **R**ésistante aux antibiotiques **é**mergentes (BHRe) sont des bactéries commensales du tube digestif et résistantes à de nombreux antibiotiques.



CONTACT À FAIBLE RISQUE

Résident en contact d'un porteur BHRe déjà connu et isolé en PCC

CONTACT À HAUT RISQUE



Résident en contact avec un porteur BHRe découvert fortuitement, donc non isolé

COMMENT PRELEVER?

La recherche de BHRe se fait sur prescription médicale en précisant le germe et l'espèce recherchés

Récupérer l'écouvillon auprès de votre laboratoire d'analyses

Ne pas utiliser l'écouvillon comme une cuillère mais frotter l'écouvillon sur les selles pour le marronner.



ECOUVILLONNAGE RECTAL

A l'aide d'un écouvillon récupéré auprès du laboratoire médical

Peut être plongé directement dans les selles récoltées dans un bassin, un change, une stomie ou directement dans les toilettes

Ou bien réalisé directement dans l'ampoule rectale. Dans ce cas introduire l'écouvillon de 3 à 5 cm et réaliser un mouvement rotatif

Infos Résident: a été hospitalisé(e) dans le service:
du CHU et a été en contact avec un porteur BHRe lors de son séjour.

Nombre de dépistage BHRe à réaliser :

Merci de communiquer le résultat à : reseau-anjelin@chu-angers.fr